



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Шапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 08 2017 року

№ 602-123-20-1/ 27207

Об'єкт експертизи: Обладнання для дитячих ігрових майданчиків згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ДСТУ 2030-92 «Іграшки спортивні. Загальні технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 32.4

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи благоустрій прибудинкових територій

Країна-виробник ТОВ «Континент-Груп», Україна, 18005, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Пастерівська, буд.25; **Адреса виробництва:** 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура,
буд.24/7

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Континент-Груп», Україна, 18005, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Пастерівська, буд.25, Код за ЄДРПОУ 408409700

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; фенолу - 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату - 0,1; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р.

№1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: дифенілгуанідин - 0,15; етилацетат - 0,1; хлористий вініл - 0,01; фталати сумарно - 0,2; формальдегід - 0,1; ацетон - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; ртуть - 0,0015; кобальт - 0,1; миш'як - 0,025; барій - 0,1; хром - 0,1; одориметричні дані: запах не більше 1 балу; поверхня без дефектів; стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути стійка відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Обладнання для дитячих ігрових майданчиків згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ 2030-92 «Іграшки спортивні. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4311 від 10.07.2017р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис



Тут

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 23.08 2017 року

№ 602-123-20-1/ 27207

1. Будиночок Д;
2. Комплекс ігровий дитячий Маленька гірка ГМ900;
3. Комплекс ігровий дитячий Маленька гірка ГМ1200;
4. Комплекс ігровий дитячий Маленька гірка ГМ1400;
5. Гірка дитяча h800;
6. Комплекс ігровий дитячий Кораблик К1200;
7. Комплекс ігровий дитячий Машинка М600;
8. Комплекс ігровий дитячий Машинка з причепом МП600;
9. Комплекс ігровий дитячий Трактор ТР;
10. Комплекс ігровий дитячий Трактор з драбиною ТРЛ;
11. Комплекс ігровий дитячий Трактор з гіркою ТР600;
12. Комплекс ігровий дитячий Самоскид С600;
13. Будиночок ігровий ДИ;
14. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-1м;
15. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-1;
16. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-2;
17. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-3;
18. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-4;
19. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-5;
20. Комплекс ігровий дитячий (3-6 років) КМ1-6;
21. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-1;
22. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-2;
23. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-3;
24. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-4;
25. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-5;
26. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-6;
27. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КС2-6М;
28. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-1;
29. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-2;
30. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-3;
31. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-4;
32. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-5;
33. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-6;
34. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-7;
35. Комплекс ігровий дитячий (7-12 років) КВ3-7м;
36. Комплекс ігровий дитячий Domestic M1;
37. Комплекс ігровий дитячий Domestic V1;
38. Комплекс ігровий дитячий Domestic V3;
39. Гойдалка подвійна на гнучкій підвісці Domestic;
40. Гойдалка-балансир Domestic;
41. Пісочниця Domestic;
42. Пісочниця-трансформер Domestic;
43. Гойдалка маленька на жорсткій підвісці КМЖП;
44. Гойдалка переносна;
45. Гойдалка на гнучкій підвісці одинарна;
46. Гойдалка велика на жорсткій підвісці КДЖП;
47. Гойдалка подвійна на ланцюгах КДЦ;
48. Гойдалка-човник ГЛ;
49. Балансир БМ-1;
50. Балансир БМ-2
51. Балансир БМ-3
52. Гойдалка-балансир КБ;
53. Карусель КР-1 (Діаметр 1,6м);
54. Карусель КР1800;
55. Карусель КР-2
56. Карусель КР-3
57. Карусель зі штурвалом М КШМ;
58. Карусель зі штурвалом КШ;

59. Гойдалка на пружині Зайчик П1;
60. Гойдалка на пружині Конячка П2;
61. Гойдалка на пружині Машинка П3;
62. Гойдалка на пружині Ведмежа П4;
63. Гойдалка на пружині Півник П5;
64. Гойдалка на пружині Черепашка П6;
65. Гойдалка на пружині Бджілка П7;
66. Гойдалка на пружині Рибка П8;
67. Гойдалка на пружині Їжачок П9;
68. Гойдалка на пружині Гвинтокрил П10;
69. Гойдалка на пружині Курча П1;
70. Пісочниця велика ПБ;
71. Пісочниця маленька ПМ;
72. Пісочниця 1,295x1,295 (фанера);
73. Пісочниця 1,295x1,295 (дошка);
74. Пісочниця с кришкою;
75. Пісочниця-трансформер;
76. Навіс квітка;
77. Пісочниця-будиночок;
78. Екскатор для пісочниці;
79. Дворик пісочний ПД;
80. Пісочне містечко ПГ;
81. Місток-драбинка МЛ;
82. Комплекс гімнастичний з гойдалкою на ланцюгах К1;
83. Комплекс гімнастичний з баскетбольним щитом К2;
84. Комплекс гімнастичний з баскетбольним щитом та гойдалкою на ланцюгах К2.1;
85. Комплекс гімнастичний з баскетбольним щитом та гойдалкою на жорсткій підвісці К2.2;
86. Комплекс гімнастичний з драбиною та гойдалкою на ланцюгах К3;
87. Комплекс гімнастичний з гіркою 1200 К4;
88. Комплекс гімнастичний з брусами та кільцями К5;
89. Комплекс гімнастичний з баскетбольним щитом К6;
90. Комплекс гімнастичний з брусами та баскетбольним щитом К6.1;
91. Комплекс гімнастичний з брусами та баскетбольним щитом К6.1Т;
92. Комплекс гімнастичний з рухоходом К 7.1;
93. Комплекс гімнастичний з рухоходом К 7.2;
94. Комплекс гімнастичний з турніком і брусами К8;
95. Гімнастична стінка ГС;
96. Гімнастична стінка 1 ГС1;
97. Гімнастична стінка 2 ГС2;
98. Стіл гральний;
99. Стіл гральний СЛ1;
100. Лавка для відпочинку С1;
101. Лавка для відпочинку С2;
102. Лавка для відпочинку С3;
103. Лавка для відпочинку С4;
104. Дитяча ігрова зона з дахом Н1.

Комісія з питань державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Центру превентивної
медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 4311 від 10.07.2017р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

